

# 裸金属服务 部署指南

产品版本: v6.0.2  
发布日期: 2024-10-10

# 目录

1 部署指南	1
1.1 部署边界	1
1.2 部署形态	2
1.3 兼容性列表	4
1.4 安装部署手册	6

# 1 部署指南

## 1.1 部署边界

说明节点规格、配置要求等信息。

## 1.2 部署形态

### 前言

#### 适用对象

营销侧支撑人员

#### 术语定义

术语	定义
建议值	单region节点规模最佳实践
标称值	单region节点规模技术上限

#### 注意事项（可选）

- 以下内容仅限定在生产环境且标准产品3控的场景
- 单region节点数大于128，请联系对应产品营销经理
- 

### 部署形态与节点规模对应关系

部署形态	建议值	标准值
超融合部署	3-18	3-128
云部署	6-128	6-1024
...		

## 可销售产品与部署形态对应关系

可销售产品	超融合部署	云部署	...
ECF x86 云基础设施	支持/不支持		
ECF x86 高性能云基础设施一体机			
ECS Stack x86 云化超融合			
ECF Arm 云基础设施			
ECF Arm 高性能云基础设施一体机			

## 部署形态与节点角色的对应关系

部署形态	控制节点	控制存储节点	融合节点	云产品节点	
超融合部署	支持/不支持				
云部署					

## 部署形态与节点角色组合方式对应关系

### 部署形态一

	融合节点	云产品节点	计算存储节点
组合1	✓/✗		
组合2			
组合3			

## 1.3 兼容性列表

### 适配清单-产品级

供应商	型号	配置信息	部件供应商/型号	FW	硬件

### 适配清单-POC级

供应商	型号	配置信息	部件供应商/型号	FW	硬件

### CPU兼容性列表

序号	供应商	型号	架构	兼容版本

### 网卡兼容性列表

序号	供应商	网卡型号	兼容版本

### RAID卡兼容性列表

序号	供应商	RAID卡型号	兼容版本

## GuestOS兼容性列表

序号	系统类型	操作系统版本	兼容版本

## 商业存储兼容性列表

| 供应商 | 存储型号 | 对接 类型 | 存储提供 驱动版本 | 兼容版本 | 商业存储 已知问题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  
| | | | | | |

## 1.4 安装部署手册

### 概述

### 安装前准备

### 安装流程

### 步骤一

### 步骤二



**咨询热线：400-100-3070**

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

[contact@easystack.cn](mailto:contact@easystack.cn) (业务咨询)

[partners@easystack.cn](mailto:partners@easystack.cn)(合作伙伴咨询)

[marketing@easystack.cn](mailto:marketing@easystack.cn) (市场合作)

[training@easystack.cn](mailto:training@easystack.cn) (培训咨询)

[hr@easystack.cn](mailto:hr@easystack.cn) (招聘咨询)