

SDN网络服务

版本说明

产品版本: v6.3.1

发布日期: 2024-05-07

目录

1 版本说明	1
1.1 版本说明书	1

1 版本说明

1.1 版本说明书

版本信息

产品名称	产品版本	发布日期
SDN网络服务	V6.3.1	2023-11-10

更新说明

新增功能

- 为了方便管理员查看和管理网络节点上的路由器资源以及裸金属网关节点上的裸金属端口资源，提供一个网络节点管理界面
- 添加对容器相关网络资源的支持，包括创建容器路由器、创建容器子网、查看容器网络列表、显示容器子网以及连接容器子网，管理员可以轻松管理和操作与容器相关的网络资源
- 虚拟网卡支持辅助私网IP功能，用户可以为虚拟网卡分配多个辅助私网IP

优化功能

- 优化安全组使用体验
 - 支持创建无状态安全组
 - 可以查询关联安全组的云主机、裸金属
 - 可以导出导入安全组规则
 - 支持安全组规则一键放通
 - 允许安全组规则远端可以设置其他安全组
 - 支持安全组克隆
- 优化虚拟IP使用体验

- 子网详情中可以创建、删除、查询虚拟IP
- 为虚拟网卡设置虚拟IP时可以选择虚拟IP，创建虚拟IP
- 虚拟IP支持IPv6
- 创建子网支持指定DHCP服务器地址，支持更新子网的DHCP服务器地址
- 优化子网详情，显示所有已用IP地址和虚拟IP地址
- 优化路由器中的静态路由
 - 显示所有静态路由，包括系统默认路由
 - 路由支持类型、描述字段
 - 路由支持更新描述
- 路由器详情里添加公网IP列表，方便查看关联在路由器上的公网IP
- 支持批量申请公网IP
- 支持批量更新虚拟网卡安全组、QoS
- 网络节点、裸金属网关节点支持多于2个物理网口的LACP Bond
- 支持网络节点分组，网络节点上的路由器可以在组间实现主备切换
- 优化创建子网和路由器，创建子网时可以同时连接到路由器，创建路由器时可以同时连接子网

修复问题

- 修复云主机高可用撤离时网络服务异常重启导致的云主机撤离失败问题
- 修复删除子网地址池导致的获取网络列表失败问题
- 修复南向中继数据库副本数设置为0的问题
- 修复MTU在特殊场景下还原为1500的问题
- 修复SDN数据库内存占用较大的问题

依赖说明

- 平台版本至少为V6.1.1，其中SDN控制器服务至少V6.1.3版本。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区1号楼1层107-2号

南京易捷思达软件科技有限公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心4栋109-110

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)