

SDN网络服务

版本说明

产品版本: v7.0.1

发布日期: 2026-08-18

目录

1 版本说明	1
1.1 版本说明书	1

1 版本说明

1.1 版本说明书

版本信息

产品名称	产品版本	发布日期
SDN 网络服务	V7.0.1	2026-08-15

更新说明

新增功能

- 网络节点、二层桥接节点和裸金属网关节点支持启用和禁用。禁用节点后，其承载的出口路由器、二层桥接或裸金属网络端口按照高可用优先级迁移至其他可用节点；重新启用后，相关资源按照优先级自动回迁。
- 新增 Flat 网络类型，支持创建不使用 VLAN 分段的Flat网络。
- SR-IOV 虚拟网卡支持信任模式。开启后，支持启用混杂模式。目前仅支持 Mellanox CX4/CX5/CX6 系列网卡。
- 支持创建 SR-IOV 虚拟网卡并挂载至云主机，支持将交换机流量镜像至云主机。
- 新增网络配置功能，支持集中查看和配置业务网络的 VLAN 范围。创建VLAN网络时，可以从已配置的范围选择 VLAN ID。
- 操作审计新增网关防火墙和网络ACL两类资源，支持查看相关操作记录。
- 提供高性能的容器网络 API，让容器网络统一使用 SDN 网络服务。

优化功能

- 优化安全组、网络 ACL、网关防火墙和虚拟网卡相关接口，通过缓存机制减少重复查询和接口处理开销。
- 优化 SDN 网络服务业务接口，提升相关列表页的响应速度。
- 优化网络节点删除流程，提升节点删除操作的可靠性。

- 缩短多活路由器添加静态路由的处理时间。
- 优化云主机热迁移期间的网络处理，提升迁移过程中的网络连接稳定性。

修复问题

- 修复概览页中部分 SDN 网络操作记录未正确翻译的问题。

依赖说明

平台版本至少为 V7.0.1，其中 SDN 控制器服务至少为 V7.0.1。

咨询热线：400-100-3070

北京易捷思达科技发展有限公司：

北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼华胜天成科研大楼一层东侧120-123

南京分公司：

江苏省南京市雨花台区软件大道168号润和创智中心B栋一楼西101

上海office：

上海黄浦区西藏中路336号华旭大厦22楼2204

成都分公司：

成都市高新区天府五街168号德必天府五街WE602

邮箱：

contact@easystack.cn (业务咨询)

partners@easystack.cn(合作伙伴咨询)

marketing@easystack.cn (市场合作)

training@easystack.cn (培训咨询)

hr@easystack.cn (招聘咨询)